

ডিপিডিসিতে সম্ভাব্য লোডশেডিং ৩০০ মেগ ওয় এর সিডিউল

এনওসিএস-এর নাম: নারিপা, ডিপিডিসি।

কল সেন্টারের নম্বর : ১৬১১৬

এনওসিএস-এর কন্ট্রোল রুমের নম্বর: ০২২২৩৩৫২৯৯, ০১৭৩০৩২০৩২৪

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কোড	বিদ্যুৎ কিডার কোড	ফিডারের নাম	ফিডারের লোড	উপকেন্দ্রের নাম	এলাকার নাম	১০.০০- ১১.০০	১১.০০- ১২.০০	১২.০০- ১৩.০০	১৩.০০- ১৪.০০	১৪.০০- ১৫.০০	১৫.০০- ১৬.০০	১৬.০০- ১৭.০০	১৭.০০- ১৮.০০	১৮.০০- ১৯.০০	১৯.০০- ২০.০০	২০.০০- ২১.০০	২১.০০- ২২.০০	২২.০০- ২৩.০০	২৩.০০- ০০.০০
১	B124W	ওয়ারী ওভারহেড	ওয়ারী ওভারহেড	৩.১৮		র্যাংকিন স্ট্রীট, লারমিন স্ট্রীট ও যোগী নগর।														
২	B124F	ফেডার স্ট্রীট ওভারহেড	ফেডার স্ট্রীট ওভারহেড	২.৭৬		ফেডার স্ট্রীট, ওয়ার স্ট্রীট, লারমিন স্ট্রীট ও নবাব স্ট্রীট।														
৩	B124V	ভজহরী আর.এম.ইউ	ভজহরী আর.এম.ইউ	২.৭৬		ভজহরী স্ট্রীট ও দক্ষিণ মৌসুন্ডি।														
৪	B124L	লাল মোহন সাহা স্ট্রীট	লাল মোহন সাহা স্ট্রীট	৩.৪৯	নারিপা ১০২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	লাল মোহন সাহা স্ট্রীট, গোয়াল ঘাট ও দক্ষিণ মৌসুন্ডি।														
৫	B124S	টিপু সুলতান ওভারহেড	টিপু সুলতান ওভারহেড	২.০৭		টিপু সুলতান রোড, জোড়পুল লেন ও নবেদ্রনাথ বসাক লেন।														
৬	B124M	মাননী ওভারহেড	মাননী ওভারহেড	২.৫০		মানন্য ক্যা, শ্যামপুর মোড়, টেকের হাট লেন ও তিতরবাড়ী লেন।														
৭	B124T	ঠাটরী বাজার ওভারহেড	ঠাটরী বাজার ওভারহেড	২.০৭		ঠাটরী বাজার, জয়কালি মন্দির, বি.সি.সি রোড ও ফেডার স্ট্রীট।														
৮	B124B	বন্থাম আর.এম.ইউ	বন্থাম আর.এম.ইউ	২.০৮		বন্থাম রোড, গোপী মোহন বসাক লেন, বি.সি.সি রোড।														
৯	B124K	কপ্তান বাজার ওভারহেড	কপ্তান বাজার ওভারহেড	১.০৩	নিউ রমনা ১০২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	কপ্তান বাজার।														
১০	B177R	সুরিটোলা ওভারহেড	সুরিটোলা ওভারহেড	২.৩২	বংশাল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	নর্থ সাউথ রোড, সুরিটোলা স্কুল ও লুৎফর রহমান লেন।														
১১	B163G	তাহের বাগ ওভারহেড	তাহের বাগ ওভারহেড	১.৯২		তাহের বাগ লেন, বি.সি.সি রোড ও নবাবপুর রোড।														
১২	B163D	সুন্দরবন স্ফার ওভারহেড	সুন্দরবন স্ফার ওভারহেড	১.৫৮	বি.বি এডভান্সিউ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	মশ শাহব মোড়, সুন্দরবন মার্কেট ও কাজী আব্দুল হামিদ লেন।														
১৩	B163P	নবাবপুর ওভারহেড	নবাবপুর ওভারহেড	৩.৮২		নবাবপুর রোড, মহাজনপুর লেন ও মানন পাল লেন।														

বিদ্র: বিদ্যুৎ বিআই/ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবস্থার পরিশ্রমিতে এ সিডিউল পরিবর্তন হতে পারে।