

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউসন কোম্পানি লিমিটেড

বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
১	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[১.১] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.১.১] হ্রাসকৃত বকেয়া	সমমাস	৪	১.৭৮	১.৮০	১.৮২			১.৫৫	১০০	৪		
				[১.১.২] দেনা পরিশোধ (বিপিডিবি ও পিজিসিবি)	মাস	৩	১.০০	১.২৫	১.৩০				১	১০০	৩	
				[১.১.৩] সরকারকে ডিএসএল প্রদান	%	৩	১০০							১১০.৭১	১০০	৩
				[১.১.৪] কারেন্ট রেশিও	রেশিও	২	১.৭০:১	১.৬৫:১	১.৫৫:১					১.৭২	১০০	২
				[১.১.৫] কুইক রেশিও	রেশিও	২	১.৫৫:১	১.৫০:১	১.৪০:১					১.৬১	১০০	২
				[১.১.৬] ডেব্ট সার্ভিস কাভারেজ রেশিও	রেশিও	২	১.৪৫:১	১.৪০:১	১.৩০:১					১.৪৯	১০০	২
				[১.১.৭] কালেকশন বিল রেশিও বৃদ্ধিকৃত	%	৪	৯৯.০০	৯৮.৫	৯৮.০০					৯৮.৩২	৮৬.৫	৩.৪৬
২	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন	১৬	[২.১] নতুন আবাসিক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	[২.১.১] নতুন আবাসিক সংযোগ প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	৫০০০০	৪৫০০০	৪০০০০			৬৪৬৬০	১০০	১		
				[২.১.২] আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিম্যান্ড নোট ইস্যুকৃত	%	১	৮০	৭৮	৭৬				৯৮.৭৫	১০০	১	
				[২.১.৩] আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিম্যান্ড নোটের টাকা, মিটার ও সার্ভিস তার (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) জমা দেয়ার পরবর্তী ২ কর্ম দিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান নিশ্চিতকৃত	%	১	৮০	৭৮	৭৬				৯৯.৯৩	১০০	১	
				[২.১.৪] ১১ কেভিও তদুর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩(তের) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিম্যান্ড নোট ইস্যুকৃত	%	১	৮০	৭৮	৭৬				৯৮.২৬	১০০	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[২.১] নতুন আবাসিক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	[২.১.৫] ১১ কেভি ওতদুর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিমাল্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেস্ট এর পরবর্তী ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকৃত	%	১	৮০	৭৮	৭৬			৯৯.৫৯	১০০	১
			[২.২] গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন	[২.২.১] আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল বিতরণকৃত	এনওসিএস এর সংখ্যা	২	১২					১৪	১০০	২
				[২.২.২] সকল উপকেন্দ্রের জিআইএস ম্যাপিং	%	৩	১০০	৯৫	৯০			৫০	০	০
				[২.২.৩] সকল ৩৩ কেভি লাইনের জিআইএস ম্যাপিং	%	৩	১০০	৯৫	৯০			৫২.৮৬	০	০
				[২.২.৪] সকল ১১ কেভি লাইনের জিআইএস ম্যাপিং	%	৩	১০০	৯৫	৯০			৬৬.৯৯	০	০
৩	বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন	১৪	[৩.১] বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ	[৩.১.১] বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ/ আপগ্রেডেশন	কিঃ মিঃ	৩	৭৫	৭২	৭০			৭৭.৮	১০০	৩
				[৩.১.২] নতুন বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়ন/ আপগ্রেডেশন	কিঃ মিঃ	২	৭৫	৭২	৭০			৭৭.৮	১০০	২
			[৩.২] উপকেন্দ্রের ক্ষমতা সংযোজন	[৩.২.১] বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ/ আপগ্রেডেশন	সংখ্যা	৪	০২	০১				২	১০০	৪
			[৩.৩] বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাসকরণ	[৩.৩.১] পরিমাপকৃত বিতরণ সিস্টেম লস	%	৫	৭.০৫	৭.০৮	৭.১০			৪.৯২	১০০	৫
৪	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	[৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-জিপি টেন্ডারিং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	%	৩	১০০	৯৫				১০০	১০০	৩
				[৪.১.২] প্রত্যেক এমপ্লয়ীর জন্য প্রশিক্ষণ	জন ঘণ্টা	৩	৬০	৫৮	৫৫			৪৫.১৫	০	০
			[৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.১.৩] ই আর পি হালনাগাদকরণ (৪টি মডিউল)	%	৪	১০০	৯৫				১০০	১০০	৪

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
৫	নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার	১০	[৫.১] নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ	[৫.১.১] SAIDI পরিমাপে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকরণের হার	%	১	৪৩	৪১	৪০			৩৭.৭৩	০	০			
				[৫.১.২] SAIDI পরিমাপে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকৃত	সংখ্যা	১	৩১৯	৩০৪	২৯৭			২৮৯	০	০			
				[৫.১.৩] সাইডি	মিনিট	১	১৩৯০	১৪৫০	১৫৫০			৫৬১.৪৫	১০০	১			
				[৫.১.৪] সাইফি	সংখ্যা/বার	১	৯৫	৯৫.৫	১০০			৪১.৪৫	১০০	১			
			[৫.২] গুণগত ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ	[৫.২.১] প্রতি বিলিং পয়েন্টে পাওয়ার ফ্যাক্টর	%	১	৯০	৮৯.৫						৯৪.৪১	১০০	১	
			[৫.৩] নেট মিটারিং ব্যবস্থার প্রবর্তন	[৫.৩.১] রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনকৃত	সংখ্যা	২	২৫	২২	২০					২১	৮৫	১.৭	
				[৫.৩.২] রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনকৃত	কে ডব্লিউ পিক	১	২০০	১৯০	১৮০						২৪৩.৮২	১০০	১
			[৫.৪] ওভারলোড ট্রান্সফর্মার হ্রাসকরণ	[৫.৪.১] ওভারলোড ট্রান্সফর্মারের শতকরা হার হ্রাসকৃত	%	২	০.১৮	০.১৯	০.২০						০.০৯৭১	১০০	২

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৬.৯৭৪	১০০	১০	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							৪.৭৫	১০০	১০
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							৩.৩২	১০০	৪
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							২.২২	১০০	৩
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							২.৪	১০০	৩
মোট সংযুক্ত স্কোর:													৮৫.১৬		

*সাময়িক (provisional) তথ্য