

সম্ভাব্য লোড শেডিং এর সিডিউল

এনওসিএস-এর নাম: মাতুয়াইল

কল সেন্টারের নম্বর : ১৬১১৬

এনওসিএস-এর কন্ট্রোল রুমের নম্বর: ০১৭৬৬৭৫০৪০

ফিডারের কোড	উপকেন্দ্রের নাম	ফিডারের নাম	ফিডারের লোড(মেঃওঃ)	এলাকার নাম	০৯.০০-১০.০০	১০.০০-১১.০০	১১.০০-১২.০০	১২.০০-১৩.০০	১৩.০০-১৪.০০	১৪.০০-১৫.০০	১৫.০০-১৬.০০	১৬.০০-১৭.০০	১৭.০০-১৮.০০	১৮.০০-১৯.০০	১৯.০০-২০.০০	২০.০০-২১.০০	২১.০০-২২.০০	২২.০০-২৩.০০	২৩.০০-২৪.০০
E116I	ডেমরা	ইসলামবাগ	৫.০০	কদমতলী, বাশপাট্টি, ফার্নের মোড়, শাহিবাবাগ, মধুবাগ, ডগাইর বাজার।					৫.০০					৫.০০					৫.০০
E241J	সারুলিয়া	সানারপাড়	৪.০০	মহাকাশ রোড, সানারপাড় চেরাঙ্গা, বঙ্গনগর, এসি মসজিদ, পশ্চিম ডগাইর				৪.০০						৪.০০					৪.০০
E241T	মাতুয়াইল	তুষারধারা	৫.০০	সাদাম মার্কেট, গিড়িয়ারা, জামতলা, তুষারধারা।			৫.০০						৫.০০						৫.০০
E218R	মাতুয়াইল	মাতুয়াইল মেডিক্যাল	২.০০	পিরিয়ারা, শাহিবাবাগ মাতুয়াইল মেডিকেল এরিয়া,		২.০০						২.০০				২.০০			
E228N	মাতুয়াইল	ভুইগড় বাজার	২.০০	ভুইগড় বাসস্ট্যান্ড, কাজীপাড়া, দেলপাড়া চেয়ারমান বাড়ি।	২.০০				২.০০						২.০০				
E183S	কাজলা	রায়েরবাগ ফিডার	৩.০০	খানকাশরীফ রোড, জিয়া স্মরণী, পলাশপুর, সুজাহিননগর।	৩.০০				৩.০০						৩.০০				
E216W	মাতুয়াইল	মাদানীনগর	২.৫০	ভুইগড়, মাদানীনগর।		২.৫০						২.৫০				২.৫০			
E217K	ডেমরা	করিম মার্কেট	৩.৫০	মাহদুদপুর, রঘুনাথপুর, মাহদুদপুর মার্কেট			৩.৫০				৩.৫০			৩.৫০			৩.৫০		
E227M	ডেমরা	নিউ টাউন	৩.০০	বাদশা মিয়া রোড, মিন্টু চত্তর, ভুট্টো চত্তর।					৩.০০				৩.০০						৩.০০
E202B	মাতুয়াইল	জালকুড়ি	৪.৫০	মাদবর বাজার, ঝিলপাড়, তালতলা, আমতলা, নাইনকাপোড়া ফায়ের মার্কেট	৪.৫০			৪.৫০				৪.৫০			৪.৫০				৪.৫০
E241R	মাতুয়াইল	বুপায়ন টাউন	০.৫০	বুপায়ন আবাসিক এলাকা।					০.৫০				০.৫০						০.৫০
E289A	নন্দলালপুর	আদর্শনগর	৪.২০	শহীদনগর, দেলপাড়া, মাতুয়াইল মেডিকেল এরিয়া।		৪.২০			৪.২০							৪.২০			
E289C	নন্দলালপুর	বোর্ডমিল	১.০০	দেলপাড়া টেম্পুস্ট্যান্ড হতে গোলাপবাগ।				১.০০					১.০০						১.০০
New	সিদ্ধিরগঞ্জ	ঝিলপাড়	০.৫০	দশপাহি, আমতলা।			০.৫০					০.৫০		০.৫০				০.৫০	
			৪০.৭০		৯.৫০	৮.৭০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	৯.২০	৮.৫০	৯.৫০	৮.৫০	৯.০০	৯.৫০	৮.৭০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০

*সম্ভাব্য লোডশেডিং (মেঃওঃ)ঃঃ ৪০০

* কালো চিহ্নিত অংশ দ্বারা উক্ত সময়ে সম্ভাব্য লোডশেডিং নির্দেশ করে।

* বিঃদ্র: এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে লোড শেডিং এর পরিমাণ বা সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ/বিদ্যুৎ বিস্ফাট বা কম বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে এনএলডিসি হতে খুব কম লোড প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ সিডিউল পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়া, এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দ কম হলে প্রয়োজনে রাত ১২:০০ ঘটিকা হতে সকাল ৯.০০ ঘটিকা পর্যন্ত লোড শেডিং করা হতে পারে।